

Autolaveuse BR 40/10 C

La BR 40/10 C est une autolaveuse compacte et polyvalente. Equipée de brosses rouleaux, elle est idéale pour broser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol jusqu'à 400 m².

Équipement:

- Brosses Rouleaux
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur
- Pression de contact variable
- Roues de transport
- 2 suceurs droits

Référence: 1.783-302.0



Caractéristiques techniques

Largeur de travail brosses (mm)	400
Largeur d'aspiration (mm)	400
Puissance absorbée (W)	1900
Capacité de la batterie	-
Tension de la batterie	-
Réservoir eau propre/sale (l)	10/10
Pression des brosses (g/cm ²)	100-200
Vitesse de rotation des brosses U/min	1100
Rendement surfacique (m ² /h)	400
Fréquence Hz	50
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	30
Dimensions (L x l x H) (mm)	520x470x380

Détails

Description

Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement en marche avant et en marche arrière, la BR 40/10 C excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Sa puissance de brossage et son aspiration de qualité font d'elle un outil efficace sur tout type de sols. Avec ses deux bacs eau propre/eau sale avec poignée de transport et son chariot de transport intégré, elle s'utilise sans effort.

Application

Elle convient pour le nettoyage des surfaces jusqu'à 400 m², dans des environnements tels que les ateliers municipaux, les écoles, les piscines, les gymnases, les petites surfaces de production, les ateliers, les vestiaires, les ateliers de réparation, les espaces de démonstration des petites concessions, les centres de contrôle technique, les stations-service, les surfaces de vente ou de stockage des magasins, les restaurants,...

Elle est particulièrement adaptée pour les entreprises de nettoyage ainsi que pour les utilisateurs professionnels qui doivent nettoyer des petites surfaces encombrées.

Equipements et avantages :

- Puissance élevée de brossage et de lustrage,
 - Fonctionnement contrarotatif des brosses,
 - Timon réversible et pliable,
 - Montage et démontage des brosses et du suceur sans effort,
 - Aspiration le long des murs,
 - Châssis en polypropylène résistant et facile à nettoyer,
 - 2 réservoirs d'eau avec poignée de transport,
 - Chariot de transport intégré à la machine.
-

Accessoires optionnels

Accessoires

Flexible de remplissage

Flexible de remplissage, L = 1 500 mm. Avec raccord universel. Facilite le remplissage de la machine à partir d'un robinet d'eau.

Référence 6.389-524.0



Câble de rallonge

Câble de rallonge, L = 20 m, 3 x 1,5 mm².

Référence 6.647-022.0



Station dosage DS 3

Référence 2.641-811.0



Axe microfibre

Rouleau microfibre, vert clair, 400 mm

Le rouleau microfibre de 300 mm de long est une nouveauté mondiale ! Il allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Il convient tout particulièrement au nettoyage du grès cérame, notamment lorsqu'il est utilisé en association avec du RM 743. Il sera utilisé en association avec l'axe pour pads rouleaux 4.762-228.0.

Référence 4.114-004.0



Axe pour pads rouleaux

Axe pour pads rouleaux, 400 mm

Axe pour pads rouleaux en aluminium. L = 400 mm.

Référence 4.762-228.0



Autolaveuse BR 40/10 C

Brosses Rouleaux (BR)

Brosse-rouleau, moyenne, rouge, 400 mm

Brosse-rouleau, moyennement dure, rouge. L=400 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,4 mm, L=20 mm.

Référence 4.762-458.0



Brosse-rouleau, très souple, blanche, 400 mm

Brosse-rouleau, très souple, blanche L=400 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Nettoyage et lustrage de sols sensibles. Fibres : Polyamide, épaisseur = 0,3 mm, L=20 mm.

Référence 4.762-250.0



Brosse-rouleau, relief, orange, 400 mm

Brosse-rouleau, relief, orange L=400mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Sols irréguliers et joints profonds. Fibres : Polyamide, épaisseur=0,6mm, L=15-20mm.

Référence 4.762-251.0



Brosse-rouleau, dure, verte, 400 mm

Brosse-rouleau, dure, verte. L=400 mm. Entraînement en étoile. Sols très encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm.

Référence 4.762-252.0



Rouleau-brosse, souple

Brosse à moquette, souple, bleue. L=400mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour le nettoyage des revêtements textiles. Fibres : Polypropylène, épaisseur=0,25mm, L=20mm.

Référence 4.762-254.0



Brosse Rouleau, souple, 400 mm

naturel

Référence 4.762-274.0



Autolaveuse BR 40/10 C

Brosses Rouleaux (BR)

Brosse-rouleau, moquette, moyenne-dure, 400 mm

vert clair, pour revêtement velours (pour poils jusqu'à 3 mm de hauteur)

Référence 4.762-000.0



Balai rotatif noir complet

Référence 4.762-481.0



Pads rouleaux prémontés sur gaine

Pad rouleau sur gaine, souple, 400 mm

souple, jaune, 96 mm, pads rouleaux prémontés sur gaine, pour lustrer. En prévoir 2 par appareil

Référence 6.369-724.0



Pad rouleau prémonté sur gaine, dur, vert, 400/96 mm (x1)

Pad rouleau, dur, vert. Prémonté sur gaine. Ø 96 mm, L = 400 mm. Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et le nettoyage intensif des sols lisses. A utiliser avec l'axe pour pads rouleaux correspondant 4.762-228.0.

Référence 6.369-725.0



Pad rouleau prémonté sur gaine, moyen, rouge, 400/96 mm (x1)

Pad rouleau, moyen, rouge Prémonté sur gaine. Ø 96 mm, L = 400 mm. Pour le nettoyage des sols lisses. Avec l'axe pour pads rouleaux 4.762-228.0.

Référence 6.369-726.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur d'aspiration, droit, standard, 435 mm

Suceur droit. L = 435 mm. Avec raclettes d'aspiration souples.

Référence 4.777-323.0



Suceur d'aspiration, droit, résistant aux hydrocarbures, 435 mm

Suceur droit, résistant aux hydrocarbures. L = 435 mm. Pour le nettoyage des cuisines, ateliers, restaurants, stations-service, usines, etc.

Référence 4.777-322.0

